

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín, kanc.č. 79, tel. 518 316 314

Spisová značka: ŽP/19/8177/PK  
Číslo jednací: 74561/2019  
Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák  
Telefon: 518 316 314  
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz

V Hodoníně dne 06. 12. 2019

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

společné územní rozhodnutí a stavebního povolení,  
k provedení stavby vodního díla

kde stavbou hlavní je objekt vodního díla „SO 06.1 – rozvolnění toku v k.ú. Mikulčice“

a stavbou vedlejší je objekt „SO 06.1.1. – přeložka polní cesty“

pro stavbu nazvanou

**„Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves“ etapa č. 2**

### Výroková část:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vodní zákon*“) a jako příslušný speciální stavební úřad pro stavby vodních děl podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), navrhovateli, účastníku řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je:

**Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013, CZ-NACE: 36000**

kterou zastupuje na základě plné moci společnost

**Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha, IČO 264 75 081, v pověření Sweco Hydroprojekt, a.s., divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno**

## I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p stavebního zákona, předložený v tomto rozsahu:

### A. umístění stavby,

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona,

vodního díla, „Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves“ etapa č. 2“ (dále také jen „předmětná stavba“ nebo „záměr“)

Jedná se o novou stavbu, kde záměr sestává ze dvou stavebních objektů:

- 1) Objekt stavby hlavní „SO 06.1 – rozvolnění toku v k.ú. Mikulčice“
- 2) Objekt stavby vedlejší „SO 06.1.1. – přeložka polní cesty“

### Vymezení pozemků pro umístění stavby:

Název kraje Jihomoravský (CZ064)

Název okresu Hodonín (CZ0645)

Název obce Mikulčice (586374)

Název katastrálního území Mikulčice (694142)

Parcelní číslo dle evidence KN:

- Objekt stavby hlavní „SO 06.1 – parc. č. 2033/1, 2034, 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice
- Objekt stavby vedlejší „SO 06.1.1. – parc. č. 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/111, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice
- Dočasný zábor po dobu výstavby (zřízení staveniště) – parc. č. 2033/2, 2033/3, 2103/1, 2103/2, 2157/4, 2157/103, 2157/112, 2159, 2168/7 v k. ú. Mikulčice
- Dočasný zábor - pozemky určené pro rozproštění přebytké ornice – parc. č. 2163/13, 2163/14, 2167, 2168/1 v k. ú. Mikulčice

Orientační umístění vodního díla dle souřadnic (S-JTSK):

Začátek úpravy vodního toku Kyjovka:

X = 1 207 308,26

Y = 570 438,34

Konec úpravy vodního toku Kyjovka:

X = 1 206 841,4

Y = 569 978,23

### Podmínky pro umístění stavby,

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

1. stavba bude umístěna v souladu s potvrzenou projektovou dokumentací vypracovanou pro účely společného povolení, projektovou dokumentací vypracoval: Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Marek Machovec, ČKAIT 1002428, datum 01/2018, zakázka č. 21 7058 0100, archivní č. 007058/17/12, (paré č. 4, 5 a 6),
2. Stavba vodního díla - záměru nazvaného „Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves“ etapa č. 2 - objekt stavby hlavní „SO 06.1, bude umístěna v lokalitě nazvané „Vyvadilky“ v blízkosti obce Mikulčice, na pozemcích parc. č. 2033/1, 2034, 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3,

2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v katastrálním území Mikulčice.

3. Objekt stavby vedlejší, bude umístěn v téže lokalitě v blízkosti obce Mikulčice, na pozemcích parc. č. 2035, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/111, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v katastrálním území Mikulčice.

4. **Dále budou dodržovány podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, jmenovitě:**

**MěÚ Hodonín, Odbor rozvoje města – závazné stanovisko z hlediska územního plánování dle ust. 96b odst. 3 stavebního zákona, ze dne 27.03.2018, č.j. MUHOCJ 1551/2018, spis.zn. MUHO 4035/2018 ORM**

1. *Záměr bude umístěn v souladu s ověřenou částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s úřadem územního plánování, který je příslušný k vydání závazného stanoviska.*

## **B. provedení stavby,**

podle § 94p stavebního zákona, v souladu s § 15 vodního zákona, stavby vodního díla nazvaného „**Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves**“ etapa č. 2.

### **Základní stavebně technické údaje o povolené stavbě:**

**Druh vodního díla:** stavba, jíž se upravuje, mění nebo zřizuje koryto vodního toku, § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona

**Povolované vodní dílo:** [Č03-420/427]\* stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vodních toků včetně terénních úprav – revitalizace vodního toku

\* označení dle číselníku Č03, přílohy č. 4, vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění

Místo stavby vodního díla – objekt SO 06.1 – rozvolnění toku v k. ú. Mikulčice (stavba hlavní v souboru staveb): pozemky KN parc. č. 2033/1, 2034, 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice.

Místo stavby – objekt SO.06.1.1. přeložka polní cesty (stavba vedlejší v souboru staveb) – parc. č. 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/111, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice

Dočasný zábor po dobu výstavby (zřízení staveniště) – parc. č. 2033/2, 2033/3, 2103/1, 2103/2, 2157/4, 2157/103, 2157/112, 2159, 2168/7 v k. ú. Mikulčice.

Dočasný zábor - pozemky určené pro rozproštění přebytečné ornice – parc. č. 2163/13, 2163/14, 2167, 2168/1 v k. ú. Mikulčice.

Orientační umístění vodního díla dle souřadnic (S-JTSK):

Začátek úpravy vodního toku Kyjovka:

X = 1 207 308,26

Y = 570 438,34

Konec úpravy vodního toku Kyjovka:

X = 1 206 841,4

Y = 569 978,23

**Účel stavby:** [Č011-08 a 99]\*\* ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod a jiné, v tomto případě zmírnění negativních důsledků úpravy vodního toku na říční biotu, obnovení nebo zlepšení jeho ekologické funkce v krajině se zohledněním účelových funkcí toku.

\*\* označení dle číselníku Č11, přílohy č. 4, vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění

**Dotčený vodní tok:** Kyjovka (Stupava), IDVT: 10100029, ř. km 22,313 – 28,780, správce vodního toku - Povodí Moravy, s.p.

### **Technický popis stavebního záměru:**

#### **Stavba je členěna na objekty:**

SO 06.1 – rozvolnění toku v k.ú. Mikulčice	stavba hlavní v souboru staveb, vodní dílo
SO 06.1.1. – přeložka polní cesty	stavba vedlejší v souboru staveb

Navrženými úpravami začíná obnovný proces, tedy postupná obnova ekologických funkcí vodního toku. Dalším efektem je i ovlivnění kvality vody v toku, který nedokáže zajistit přirozené samočištění.

Důvodem předkládaných zásahů je nastartování ozdravného procesu vodního toku s ohledem na jeho přirozené funkce v krajině. Navržené zásahy se zabývají nejen morfologií vlastního koryta, ale také zlepšením směrem k jeho dalšímu přirozenějšímu vývoji. Především z pohledu snížení ovlivnění hydrologického režimu toku, který byl výrazně narušen.

Návrhy se pokouší najít kompromis mezi požadavky na silně využívanou krajinu a vodním tokem jako nedílnou součástí pestrého životního prostředí.

Navržené úpravy mají započít obnovný proces, tedy postupnou obnovu ekologických funkcí vodního toku. Předchozí úpravy toku měly především urychlit odvedení potenciálních povodňových vod z povodí, což bylo chápáno jako základ protipovodňové ochrany dané lokality. Předchozí úpravou tedy vzniklo napřímené říční koryto o stejné šířce v hladině a konstantní příčným profilem. Dalším negativním efektem je mimo jiné ovlivnění kvality vody v toku, který nedokáže zajistit přirozené samočištění. Záměr má tedy nastartovat ozdravné procesy vodního toku s ohledem na jeho přirozené funkce v krajině. Navržené zásahy do vodního toku upravují morfologii koryta, zlepšují předpoklady k jeho dalšímu přirozenějšímu vývoji, snižují ovlivnění hydrologického režimu toku, který byl výrazně narušen. Záměr tedy navrhuje rozvolnění toku Kyjovky v prostoru přiléhajícím dnešnímu korytu toku, v rozmezí od mostku přes Kyjovku v jižní části obce (u ČOV), po konec katastrálního území Mikulčice, kde tok Kyjovky vtéká do katastrálního území Moravská Nová Ves.

#### **SO 06.1 - Rozvolnění toku v K.Ú. Mikulčice**

Stavební objekt je vymezen úsekem toku Kyjovky spadajícím do katastrálního území Mikulčice. Začátek úseku je ve staničení ř.km 23,824 u čerpací stanice. Konec tohoto úseku je ve staničení ř.km 24,530 u zaústění ČOV Mikulčice.

Pro přehlednější orientaci je v projektu uváděna pracovní kilometráž toku, přičemž ZÚ 1,730 odpovídá ř.km 23,824 a KÚ 2,580 odpovídá ř.km 24,530.

Z důvodu intenzivního zemědělského využívání pravobřežní i levobřežní nivy je navržen meandrující pás vymezující koryto pro vyšší průtoky v Kyjovce. V tomto úseku bude objekt tvořit nové rozvolněné koryto řeky Kyjovky v celkové délce 850 m, které se nachází mimo stávající koryto. Je navrženo

přírodě bližší koryto s proměnlivou šířkou bermy. Rozvolnění koryta bude pouze v levobřežní linii kolem toku. V místech bermy se předpokládá snížení stávajících břehů a okolního terénu v rozmezí 0,3 - 1,5 m. Šířka nové bermy bude od 5 do 100 m.

Berma je opět doplněna meandrující kynetou pro běžné průtoky okolo 1 m<sup>3</sup>/s. Kyneta bude mít v přímé trase miskovitý tvar a v oblouku bude tvar bermy přizpůsoben. Také v tomto úseku bude docházet při vyšších průtocích k vybřežení vody do okolní bermy. Niveleta dna kynety je napojena na stávající dno řeky Kyjovky,

Hranice terénních úprav je vymezena navýšením terénu. Výška násypu od stávajícího terénu na levém břehu bude v rozmezí 0,20 - 0,80 m a šířka bude od 3,50 do 11,00 m. Celková délka navýšení je 755 m.

V místě navýšení terénu je navržena přeložka polní cesty.

#### S0 06.1.1 - Přeložka polní cesty

Stavební objekt se nachází v kilometru 1,74 - 2,55. Přeložka polní cesty je navržena z důvodu nové trasy koryta a snížení stávajícího terénu v místě staré polní cesty. Stará polní cesta bude zrušena a kolem zájmového území bude vybudována nová polní cesta o šířce 3,5 m a v celkové délce 755 m. Vozovka bude provedena jako nezpevněná cesta o tloušťce 0,42 m. Konstruktivní vrstvy tvoří šterkodrt' o frakci 0-63 a 0-32 a pojezdová vrstva bude z vibrovaného šterku, Návrhová rychlost je stanovena na 15 km/h.

#### Další objekty a úpravy

V rámci SO 06.1 budou provedeny následující úpravy a objekty:

- Tuně
- Zасыпání stávajícího koryta
- Dělicí ostrůvky
- Náhradní výsadba
- Stávající koryto Kyjovky

#### Tuně

V zájmovém území (k. ú. Mikulčice) je navrženo celkem 5 nových neprůtočných tuní, přičemž všechny tuně jsou umístěny v oblasti snížené bermy. Plocha hladiny tuní je v rozmezí 150 - 450 m<sup>2</sup>. Hloubka tuní je rozdělena na dva typy. První typ jsou menší tuně s hloubkou vody do 1,00 m a druhý typ jsou větší tuně do hloubky vody maximálně 1,50 m. Dno tuní je navrženo v nižší úrovni než je nové dno koryta. Tímto návrhem bude zajištěna stálá hladina vody v tuních. Při vyšších průtocích než Q90d budou tuně zaplavovány a nebude tak docházet k vysychání. Kolem tuní zůstane pouze zatravněná plocha bez dřevin, které by zastíňovaly hladinu.

Tuně budou vybudovány v souladu se standardem AOPK (SPPK B02 001 :2014 Vytváření a obnova tuní).

#### Zасыпání stávajícího koryta

V zájmovém území (k. ú. Mikulčice) je navrženo 1x zасыпání a zaslepení stávajícího koryta. Zасыпání je umístěno za odbočením nové kynety, aby byla voda nasměrována do nového koryta. Zасыпání bude provedeno do výšky cca 1,00 - 1,50 m a to na celou šířku koryta. Úroveň koruny hráze je navržena na průtok Q= 3 m<sup>3</sup>/s. Těleso bude tvořeno sypanou hrází z vytěžené a ztuhlé zeminy. Hráz bude založena na stávajícím dně koryta sníženém o 0,30 m. V ose hráze bude provedena zavazovací ostruha hloubky 0,30 m. Šířka koruny hráze bude 2,50 m. Obě paty svahu budou opevněny kamennou patkou o velikosti kamenů 50 - 100 kg. Svahy a koruna hráze budou opevněny kamennou dlažbou na sucho

tloušťky 0,30 m. Opevnění svahů je navrženo z důvodů přelévání hráze při průtocích vyšších než  $Q = 3 \text{ m}^3/\text{s}$ .

### Dělicí ostrůvky

V zájmovém území (k. ú. Mikulčice) jsou navrženy 2 dělicí ostrůvky. Jedná se o oblasti bez stavebních zásahů, kde bude zachován původní stav terénu. Ostrůvky budou vyvýšeny nad okolní sníženou bermu přibližně 1,0 - 1,5 m. V těchto oblastech bude provedena likvidace invazních druhů (křídlatka a jiné). SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Ostatní druhy dřeviny zde budou zachovány. Během výstavby a po dokončení stavby zajistí tyto dělicí ostrůvky úkryty pro místní živočichy. Svahy ostrůvků budou provedeny v kolmém směru na sníženou bermu. Tyto kolmé plochy výšky 0,5 - 1,0 m budou vhodné pro hnízdění vodního ptactva, především pro ledňáčka říčního (předmět ochrany EVL).

### Náhradní výsadba

V zájmovém území bude provedena náhradní výsadba, která bude rozdělena na 2 typy.

První typ bude s dřevinami měkkého luhu, který bude vysázen v místech snížené bermy. Druhý typ bude s dřevinami tvrdého luhu, který bude vysázen na stávajícím terénu. Celkem bude vysazeno 340 nových dřevin.

Všechny vysazované dřeviny budou původní botanické druhy geneticky pocházející z ČR, nejlépe z nejbližšího okolí. Žádné kultivary a hybridy nejsou ani u jednoho z předepsaných druhů přípustné.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Stavba bude částečně prováděna v ochranných pásmech různých inženýrských sítí a to zejména vodovod, kanalizace, kabelové vedení NN, kabelové vedení VN a sdělovací vedení. Všechny dotčené sítě jsou na základě podkladů od jejich správců vyneseny v situacích.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů:

#### 1. Významné krajinné prvky

Realizace projektu bude zasahovat do prvků VKP ve smyslu § 3 zákona Č. 114/1992 Sb., jímž jsou definovány údolní niva, vodní tok a lesní půda. Zároveň budou záměrem dotčeny druhy a biotopy ZCHD.

#### 2. NATURA2000

Navrhovaná opatření jsou situována na území vymezeného nadregionálního biokoridoru K142 (spojuje NRBC104 Chropyňský luh a NRBC109 Soutok).

Tok Kyjovky v řešeném území tvoří hranici EVL Soutok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko, širší zájmové oblasti se nachází PR Stibůrkovská jezera a PR Skařiny. Realizací těchto opatření nebudou PR dotčeny.

#### 3. EVL Soutok - Podluží (CZ0624119)

Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici.

#### 4. Navržené opatření se nachází v základní ochraně EVL.

Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko (CZ0621 027)

Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná.

Navržené opatření leží na hranici EVL a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Dle vyjádření AOPK je při splnění podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody navržené opatření přijatelné.

#### Další prvky v krajině:

- Mikulčický luh

Přírodní park se rozprostírá na rozloze 800 ha a byl vyhlášen v roce 1999. Území se nachází jihovýchodně od obce Mikulčice k hranicím se Slovenskem v okrese Hodonín. Přírodní park tvoří rovinatá údolní niva řeky Moravy v nadmořské výšce kolem 160 m n. m.

Navržené opatření SO 06.1 Rozvolnění toku v k.ú. Mikulčice se nachází v přírodním parku Mikulčický luh.

- Územní systém ekologické stability

Záměr zasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) do nadregionálního biokoridoru.

#### Zvláštní území

- Podzemní vody

Stavba se nachází v území přirozené akumulaci povrchových a podzemních vod Kvartéru řeky Moravy, vyhlášeného nařízením vlády Č. 85 ze dne 24. června 1981 jako chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

- Povrchové vody

V zájmovém území stavby se nachází vodní tok řeky Kyjovky (Stupavy), IDVT: 10100029, kolem které se budou provádět technické úpravy. Vodní tok je ve správě Povodí Moravy, s.p. Dále bude dotčen vodní tok Včelínkový potok, IDVT: 10188947, ve správě Povodí Moravy, s.p.. V blízkosti záměru se nachází také bezejmenný vodní tok, IDVT: 10202398, také ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Záplavové území

Řešená stavba se nachází v záplavovém území a v aktivních zónách záplavových území řeky Moravy a Kyjovky. Záplavové území je stanoveno pro průtoky Q5, Q20 a Q100.

Záměr stavby etapy č. 2 navazuje na etapu č. 1, která je předmětem samostatného územního a stavebního řízení, jelikož se zcela nachází na pozemcích v k.ú. Moravská Nová Ves. Povolujícím stavebním úřadem této etapy č. 1 je MěÚ Břeclav.

***Podrobné údaje o stavebním záměru jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci.***

#### **Podmínky pro provedení stavby,**

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

1. stavba bude provedena v souladu s potvrzenou projektovou dokumentací vypracovanou pro účely společného povolení, projektovou dokumentaci vypracoval: Sweco Hydroprojekt, a.s., Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. Marek Mochovec, ČKAIT 1002428, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo zakázky: 21 7058 0100, archivní číslo: 007058/17/12, datum 01/2018, (paré č. 4, 5 a 6),

2. **Změny stavby** před jejím dokončením lze provést **pouze na základě samostatného povolení** zdejšího vodoprávního úřadu, jakožto speciálního stavebního úřadu pro vodní díla.

Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené projektové dokumentace, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou, **může** stavební úřad stavebníkovi na základě žádosti obsahující popis navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Bude tak učiněno, jen pokud se změna nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně se změnou souhlasí.

3. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. **Projektovou dokumentaci** stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zatížení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Stavba bude prováděna fyzickou respektive právnickou osobou, **oprávněnou k provádění stavebních** nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Na stavbě bude určen **stavbyvedoucí**, ten je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu.
6. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. **V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních nebo stokových sítí (dále jen vedení).** Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví).
7. **Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.**
8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. **Stavební deník bude předložen** spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby souborné zpracování geodetických prací a **zaměření stavby** (včetně jejich případných podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu.

10. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu, jakožto speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.
11. **Společné povolení platí 4 roky ode dne nabytí právní moci.** Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti.
12. **Kontrolní prohlídka** stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a jako závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
13. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta **do 12/2024**. Ve stejné lhůtě bude požádáno o kolaudační souhlas.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn **štítek „Stavba povolena“**, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
15. Po dokončení stavby je investor povinen předložit vodoprávnímu úřadu ve lhůtě stanovené pod bodem 13 podmínek tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 22 a 23 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
16. Za správu, údržbu a provoz zřizovaného vodního díla je zodpovědný vlastník, příp. provozovatel, tohoto vodního díla.
17. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území. Stavební a dopravní stroje, používané při všech pracích musí být v dobrém technickém stavu. Tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. Zvýšená pozornost bude věnována zejména místům možných úniků ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů a při doplňování nebo výměně PHM. Technický stav stavebních strojů, možnost úniku PHM a olejů je nutné kontrolovat denně.
18. Při výjezdu stavebních strojů či nákladních aut z terénu na místní komunikace nebo krajské silnice je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek bahnem či stavebními hmotami.
19. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nalezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
20. Vodoprávnímu úřadu je vyhrazeno právo průběžné kontroly a případné stanovení dalších podmínek z hlediska ochrany vod a vodohospodářských zájmů.
21. Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
22. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, vyjma povolené stavby a pozemků určených rozproštění přebytké ornice.
23. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v závazných stanoviscích a jednotlivých vyjádřeních účastníků řízení, správců sítí technické infrastruktury a orgánů státní správy, jmenovitě:**

*MěÚ Hodonín, OŽP, závazné souhlasné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, ze dne 25.10.2018, č.j. MUHOCJ 73767/2018/ÚŘ+SŘ, spis. zn. MUHO ŽP/12967/2018/MM*

1. *Stavebník provede průběžnou evidenci vzniklých odpadů.*
2. *Odpady musí být předány pouze oprávněné osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.*
3. *Po ukončení stavebních prací předloží investor do 10 dnů doklady o způsobu nakládání s odpady a o předání odpadů oprávněné osobě (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech) orgánu odpadového hospodářství MěÚ Hodonín, OŽP, Národní třída 25, 695 01 Hodonín.*

**MěÚ Hodonín, OIaÚ**, závazné stanovisko ke stavbě vedlejší ve společném řízení, ze dne 06.08.2019, č.j. MUHOCJ 54894/2019, spis. zn. MUHO 8732/2019 OIaU

1. *Pro provedení umístované stavby se jako stavební pozemek vymezuje parcela parcelní číslo: 2035, 2157/1, 2157/12, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/111, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v katastrálním území Mikulčice.*
2. *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, IČ: 26475081, ze dne 12/2017, číslo zakázky 217058 0100; případné zrněny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.*
3. *Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných závazných technických norem.*
4. *V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.*
5. *Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. - požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 91/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.*
6. *Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.*
7. *Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.*
8. *Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.*
9. *Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.*
10. *Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.*
11. *Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

12. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
13. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
14. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.
15. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
16. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR. Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.
17. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu.
18. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořídit zdejší silniční správní úřad o "stanovení přechodného" dopravního značení ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je nezbytně nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
19. Za správnost technického řešení je zodpovědný projektant dané akce.
20. Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vyhotovení. Pokud se v této lhůtě stavba nezahájí, respektive nenabude právní moci příslušné povolení, nebo jiné opatření příslušného stavebního úřadu, je nutno zažádat o nové závazné stanovisko.
21. Závazné stanovisko řeší pouze výstavbu komunikace stavební objekt SO 06.1.1 Přeložka polní cesty.

**Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, rozhodnutí povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany, ze dne 21.05.2019, č.j. JMK 45722/2018, S-JMK 1953/2019 OŽP/Jan**

1. Budou dodrženy podmínky 1 -27 z tohoto rozhodnutí

**Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, závazné stanovisko - souhlas, 28.11.2018, č.j. JMK 165381/2018**

1. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů do doby nabytí právní moci stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

**Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., vyjádření, ze dne 5.2.2018, č.j. 2/Šk/18/486**

1. Předmětná stavba je situovaná ve 2° vnějším PHO (pásmo hygienické ochrany) vodních zdrojů skupinového vodovodu Podluží (stanoveno rozhodnutím č.j. Vod 279/1990-233/1- Kuž-Ho ze dne 28.5.1990) - text zašleme na vyžádání.  
Informace o PHO požadujeme doplnit do PO - text i zákres do mapy (viz webové stránky naší společnosti, ev. poskytneme na vyžádání).
2. Samotnou stavbou nesmí dojít ke zhoršení ochrany vodního zdroje Podluží, a to ani v průběhu realizace.
3. Při realizaci používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu.

4. *Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici havarijní souprava.*
5. *Zahájení stavebních prací bude oznámeno vodohospodáři naší společnosti*

**Státní pozemkový úřad**, vyjádření k záměru stavby, ze dne 03.04.2018, č.j. SPU008623/2018/123/rA

1. *nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ smlouvu o provedení stavebního záměru, na pozemcích parc. č. KN 2157/107 a 2157/111 v k. ú. Mikulčice – trvalý zábor a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěného pozemku.*

**Městys Moravská Nová Ves**, vyjádření k PD, ze dne 26.3.2018, č.j. 37/2018

1. *Pokud dojde při realizaci stavby k narušení veřejného prostranství a komunikací, musí být tyto uvedeny do původního stavu.*

**Správa a údržba silnic JmK**, stanovisko, ze dne 06.09.2017, č.j. Výmola/47

1. *Při realizaci stavby nesmí docházet k poškozování nebo nadměrnému znečišťování krajských silnic a jejich příslušenství.*

**Moravský rybářský svaz, z.s.**, stanovisko, ze dne 27.02.2018, č.j.048/2018

1. *Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.*
2. *Vzhledem ke skutečnosti, že na vodním toku Kyjovka je v předmětném úseku vyhlášen mimopstruhový rybářský revír č. 461 177 – Kyjovka 2B, je možné, že bude nutno úsek toku dotčený stavebními pracemi slovit a rybi obsádku přemístit do míst, která nebudou stavbou zasažena. Proto bude MRS s patřičným předstihem, tj. min. 30 dnů před zahájením prací na toku, o této skutečnosti informován.*

**E.ON Servisní, s.r.o.**, – vyjádření ze dne 25.07.2017, č.j. E7456-16192540

**V zájmové území se nachází uvedené stavby – Nadzemní vedení VN**

1. *Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení VN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.*
2. *V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.*
3. *Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na tel. č. poruchové služby.*

**E.ON Distribuce, a.s.**, – vyjádření ze dne 13.03.2019, č.j. E7456-16308271

**V zájmové území se nachází uvedené stavby – Nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN a nadzemní sdělovací vedení**

1. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace*
2. *Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302*
3. *Výkopové práce v blízkosti nadzemních vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.*
4. *Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.*
5. *Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na tel. č. poruchové služby.*

**E.ON Česká republika s.r.o., – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ze dne 17.01.2018, č.j. S40325-16224957**

1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
3. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR).
4. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
5. V rámci výsadby zeleně je nutno respektovat stávající distribuční zařízení včetně ochranných pásem vhodnou volbou vysazované zeleně a zachovat stávající niveletu terénu.
6. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
7. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
8. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
9. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
11. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
12. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
13. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
14. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
15. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 08.02.2018.
16. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
17. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochr. pásmu el. vedení:

18. Pro vymezení ochranného pásma vedení VN platí zákon Č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
- pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - 10m
  - u venkovní stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - 10 m
- pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
    - pro vodiče bez izolace - 7 m,
    - pro vodiče s izolací základní - 2 m,
    - pro závěsná kabelová vedení - 1 m
  - u venkovní stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - 7 m

V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

20. Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el. venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy,

především požadavky CSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a dále dle požadavku PNE 330000-6.

- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo OP vedení VN
- jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el. vedení, a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než 3 m
- při práci nebo pobytu v blízkosti el. zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než 1m.

21. Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede ECZR s.r.o., na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.
22. U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m. V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytyčení.

Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.

**E.ON Distribuce, a.s.**, – vyjádření k žádosti o souhlas a činností v OP zařízení distribuční soustavy, ze dne 27.03.2019, č.j. S40325-16314975

3. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
4. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
5. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U Výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
6. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

10. *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
11. *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podloženi, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.*
12. *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*
13. *Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.*
14. *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 341050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.*
15. *Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:*
  - a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
  - b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
  - c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
  - d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.*
16. *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 13.03.2019.*
17. *Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
18. *Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.*

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Praha3** – vyjádření ze dne 05.01.2018, č.j. 503882/18

1. *Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
2. *Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen pouze pro případ, že:*
  - a) *Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo*
  - b) *Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK**Nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK.*
3. *Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů povinen uhradit společnosti*

*Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.*

4. *Pro účely přeložení SEK dle bodu výše je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*
5. *Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.*
6. *Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.*
7. *Dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené v příloze k vyjádření*

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.06.2018 žádost od investora, tj. **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013**, který je zastoupen na základě plné moci společností **Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha, IČO 264 75 081**, v pověření **Sweco Hydroprojekt, a.s., divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno** o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k provedení stavby vodního díla nazvaného „**Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves**“ etapa č. 2.

Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné stavební a vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění a taktéž podle § 94l stavebního zákona, a dalšími doklady, a to:

### **Přílohy a další podklady k žádosti:**

- Projektová dokumentace stupně DÚŘ + DSP, vypracoval: Ing. Marek Libosvár, Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno, odpovědný projektant: Ing. Marek Machovec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002428), datum 01/2018, (paré č. 4, 5 a 6)
- Plná moc k zastupování
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, rozhodnutí povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany, ze dne 21.05.2019, č.j. JMK 45722/2018, S-JMK 1953/2019 OŽP/Jan
- MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí, rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa, ze dne 08.03.2019, č.j. MUBR 37183/2019
- Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 2157/110 v k. ú. Mikulčice vyznačeného na situačním výkrese H.1.2., Bílková Naděžda, ze dne 11.10.2018
- Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 2103/1, 2103/2, 2157/1, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/115,, 2158/1, 2158/3, 2159, 2163/13, 2163/14, 2167, 2168/7, 2168/1 v k. ú. Mikulčice vyznačeného na situačním výkrese H.1.2., obec Mikulčice, ze dne 15.04.2019
- Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 2157/108 v k. ú. Mikulčice vyznačeného na situačním výkrese H.1.2., Pavková Miloslava, ze dne 10.10.2018

- Souhlas se stavbou vlastníka pozemku parc.č. 2157/114 a 2103/3 v k.ú. Mikulčice vyznačeného na situačním výkrese H.1.2., Procházková Marie, ze dne 12.10.2018
- Souhlas vlastníka pozemku se stavbou v k. ú. Moravská N.V., vyznačeného na katastrální situaci č. 1, č. přílohy H.1.1 a katastrální situaci č.2, č. přílohy H.1.2, Městys Moravská Nová Ves, ze dne 1.10.2018,
- Smlouva o zřízení věcného břemene, ze dne 10.11.2010, č. 7008000373-2, k technologii fotovoltaické elektrárny a konstrukci fotovoltaické elektrárny, na parc. č. 2163,12, 2160/1, 2161/2, 2163/1, 2163/13 v k.ú. Mikulčice, součástí je kopie geometrického plánu pro rozdělení pozemku, ověřena katastrálním úřadem pro JmK, ze dne 28.04.2010, č. 363/2010 a kopie geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemků, ověřená katastrálním úřadem pro JmK, ze dne 14.10.2010, č. 873/2010
- Geometrický plán pro vymezení rozdělení pozemku, ze dne 28.04.2010, č. plánu 968-26/2010
- Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemků, ze dne 14.10.2010, č. plánu 979-51/2010
- Vyjádření a stanoviska účastníků řízení a orgánů státní správy:
  - Státní pozemkový úřad, vyjádření k záměru stavby pro pozemky parc. č. 21557/107 a 2157/111 v k.ú. Mikulčice, ze dne 03.04.2018
  - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odpověď na žádost o souhlas se stavbou, ze dne 15.1.2018, č.j. UZSVM/BHO/383/2018-BHOM, spis.zn. 383/2018
  - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, sdělení k žádosti o souhlas se stavbou, ze dne 19.06.2018, č.j. UZSVM/BHO/6467/2018-BHOM, spis.zn. 383/2018
  - Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., stanovisko, ze dne 6.9.2017
  - Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, závazné stanovisko ze dne 20.02.2018, č.j. KHSJM 09210/2018/BV/HOK, spis.zn. S-KHSJM 01300/2018
  - Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, závazné stanovisko ze dne 07.05.2018, č.j. KHSJM 23956/2018/HO/HOK, spis.zn. S-KHSJM 01298/2018
  - Hasičský záchranný sbor JmK, Krajské ředitelství Brno, závazné stanovisko ze dne 30.01.2018, č.j. HSBM-6-39-2/1-OPST-2018
  - MěÚ Hodonín, OIaÚ, vyjádření ke stavebnímu záměru, ze dne 16.01.2018, č.j. MUHOCJ 3903/2018
  - MěÚ Hodonín, ORM, závazné stanovisko, ze dne 27.3.2018, č.j. MUHOCJ 1551/2018, spis.zn. MUHO 4035/2018
  - MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, vyjádření, ze dne 25.01.2018, č.j. MUHOCJ 6413/2018, spis.zn. MUHO 430/2018/OŽP
  - MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, změna vyjádření z hlediska ochrany ZPF, ze dne 03.10.2018, č.j. MUHOCJ 67805/2018, spis.zn. MUHO 430/2018/OŽP
  - MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska ochrany krajinného rázu, ze dne 17.12.2018, č.j. MUHOCJ 86381/2018, spis.zn. MUHO 11694/2018/OŽP
  - MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z zákona o odpadech, ze dne 25.10.2018, č.j. MUHOCJ 73767/2018/ÚŘ+SŘ, spis.zn. MUHO ŽP/12967/2018/MM
  - MěÚ Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, vyjádření ke stavebnímu povolení, ze dne 10.01.2018, č.j. MUBR 3382/2018
  - MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko, ze dne 02.02.2018, č.j. MUBR 3680/2018
  - MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, závazné stanovisko, ze dne 16.06.2018, č.j. MUBR 98227/2018, spis.zn. MUBR-S 14566/2018 ORS
  - MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., po ohraně ZPF, ze dne 11.10.2018, č.j. MUBR 181876/2018
  - MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech, ze dne 24.05.2018, č.j. MUBR 82746/2018

- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, vyjádření, ze dne 18.12.2018, č.j. JMK 174 240/2018, S-JMK 143 220/2018/OŽP
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, vyjádření, ze dne 06.12.2018, č.j. JMK 165858/2018, S-JMK 143231/2018 OŽP/Pra
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, postoupení žádosti ve věci trvalého a dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ze dne 08.02.2019, č.j. JMK 21381/2019, S-JMK 20071/2019
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ve věci trvalého a dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ze dne 28.11.2018, č.j. JMK 165381/2018
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, sdělení ve věci příslušnosti vodoprávních úřadů, ze dne 18.01.2018, č.j. JMK 8524/2018
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí, stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru, dle §45i odst. 1 ZOPK, ze dne 03.12.2018, č.j. JMK 165854/2018, S-JMK 165845/2018 OŽP/Pra
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko, ze dne 22.01.2018, č.j. 343316/2018-1150, spis.zn. 80220/2018-1150-OÚZ-BR
- Úřad městysu Moravská Nová Ves, závazné stanovisko ke kácení dřevin, ze dne 19.11.2018, č.j. 1305/2018/3, spis.zn. 4/2018S
- Městys Moravská Nová Ves, vyjádření k PD, ze dne 26.03.2018, č.j. 37/2018
- Městys Moravská Nová Ves, vyjádření k neexistenci zařízení a inž. sítí, ze dne 27.7.2017, č.j. 989/2017
- Obecní úřad Mikulčice, závazné stanovisko ke kácení dřevin, ze dne 13.12.2018, č.j. OUM 743/2018
- Obec Mikulčice, vyjádření k existenci sítí, ze dne 8.8.2017, č.j. 12.7.2017
- Obec Mikulčice, souhlas vlastníka pozemku se stavbou, ze dne 15.04.2019, vyznačený na katastrální situaci č.2, č. přílohy H.1.2
- ČEPS, a.s., vyjádření o neexistenci el. zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ze dne 12.07.2017, č.j. 0000016631
- ČEPS, a.s., vyjádření o neexistenci el. zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ze dne 26.02.2019, č.j. 0000022381
- CETIN, a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 5.1.2020, č.j. 503882/18 (platnost vyjádření do 05.01.2020)
- E.ON Servisní, s.r.o., vyjádření o existenci distribuční soustavy, ze dne 25.07.2017, č.j. E7456-16192540 (platnost vyjádření do 25.07.2018)
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření o existenci distribuční soustavy, ze dne 13.03.2019 č.j. E7456-163008271 (platnost vyjádření do 27.02.2021)
- E.ON ČR, s.r.o., souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ze dne 17.01.2018 č.j. S40325-16224957
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření k žádosti o souhlas, ze dne 27.03.2019 č.j. S40325-16314975
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., poskytnutí informace k záměru, ze dne 13.07.2017, č.j. 5001547443
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko o neexistenci plyn. zařízení, ze dne 28.02.2019, č.j. 5001880888 (platnost do 28.02.2021)
- Obec Mikulčice, vyjádření k sítím tech. infrastruktury, ze dne 8.8.2017, č.j. 12.7.2017
- Ing. Tomáš Sládek, vyjádření k akci o neexistenci vedení komunikační sítě a jeho ochr. pásma, ze dne 19.08.2017
- ČD-telematika, souhrnné stanovisko - nedojde ke styku se sítí el. komunikací, ze dne 14.07.2017 (platnost do 14.07.2019)

- UVR Mníšek pod Brdy, a.s., středisko Lignit Hodonín, sdělení o neexistenci sítí, ze dne 20.07.2017, č.j. 1238/2017
- MND a.s., vyjádření a souhlas se stavbou – navrhované úpravy VT do trasy linky VN č. 64 nezasahují, č.j. V/2018/003
- SPP Storage, s.r.o., vyjádření o neexistenci inž. sítí, ze dne 20.7.2017, č.j. 214670
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření, PHO Podluží, ze dne 5.2.2018, č.j. 2/šk/18/486
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření, nedojde ke styku se zařízením, ze dne 19.07.2017, č.j. UPTS/OS/174028/2017 (platnost do 19.07.2018)
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření, nedojde ke styku se zařízením, ze dne 28.02.2019, č.j. UPTS/OS/213822/2019 (platnost do 28.02.2020)
- T-Mobile CZ, a.s., vyjádření a souhlas, nedojde ke kolizi s tech. infrastrukt., ze dne 12.7.2017, č.j. E24166/17 (platnost do 12.7.2018)
- T-Mobile CZ, a.s., vyjádření a souhlas, nedojde ke kolizi s tech. infrastrukt., ze dne 12.7.2017, č.j. E24164/17 (platnost do 12.7.2018)
- T-Mobile CZ, a.s., vyjádření a souhlas, nedojde ke kolizi s tech. infrastrukt., ze dne 28.2.2019, č.j. E08720/19 (platnost do 28.2.2020)
- T-Mobile CZ, a.s., vyjádření a souhlas, nedojde ke kolizi s tech. infrastrukt., ze dne 26.2.2019, č.j. 190226-1443111522 (platnost do 26.02.2020)
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření k neexistenci sítí, ze dne 12.7.2017, č.j. 170712-125449394 (platnost vyjádření 1 rok)
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření, stavba nezasahuje do bezpeč. pásma VT plynovodu a ochr. pásma telekom. vedení, ze dne 12.7.2017, č.j. 5971/17/OVP/N (platnost do 12.7.2019)
- Moravský rybářský svaz, stanovisko, ze dne 27.2.2018, č.j. 048/2018
- Povodí Moravy s.p., stanovisko, ze dne 1.11.2018, č.j. PM-29155/2018/5203/Mi
- Lesy ČR s.p., LZ Židlochovice, stanovisko k dotčeným ochranným pásmům PUPFL v k.ú. Moravská Nová Ves, ze dne 10.05.2018, č.j. LCR004/000123/2018, spis. zn. LCR0018128/2018

### **Majetkoprávní poměry:**

A) Výpis pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 94 k písm. d stavebního zákona (pozemky pro stavbu vodního díla rozvolnění vodního toku a pro přeložku polní cesty):

<p>Parc. č. 2033/1, 2034, 2035</p> <p>Parc. č. 2157/1, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/115, 2158/1, 2158/3</p> <p>Parc. č. 2157/2</p> <p>Parc. č. 2157/106</p> <p>Parc. č. 2157/107, 2157/111, 2158/2</p> <p>Parc. č. 2157/108</p> <p>Parc. č. 2157/109</p> <p>Parc. č. 2157/110</p>	<p>v majetku České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.</p> <p>v majetku: obec Mikulčice, č. p. 245, 69619 Mikulčice</p> <p>v majetku: ZP Mikulčice a.s., Těšice 164, 69619 Mikulčice</p> <p>v majetku: Jelínek Jiří, Kratiny 949, 69618 Lužice</p> <p>v majetku České republiky, s právem hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3</p> <p>v majetku: Pavková Miloslava, Těšice 206, 69619 Mikulčice</p> <p>v majetku: Kosík Pavel MUDr., Sadová 717/58, 69152 Kostice</p> <p>v podílovém vlastnictví osob: Bílková Naděžda, Těšice 571, 69619 Mikulčice (podíl 1/2), Konečný Martin, Zámecká 2450/4, 69501 Hodonín (podíl 1/4) a Konečný Tomáš, Troubky 5, 76802 Troubky-Zdislavice (podíl 1/4)</p>
---	---

B) Výpis pozemků přímo dotčených stavbou (zřízení staveniště), podle § 94 k písm. e) stavebního zákona:

<p>Parc. č. 2033/2, 2033/3</p> <p>Parc. č. 2103/1, 2103/2, 2159, 2168/7</p> <p>Parc. č. 2157/4</p>	<p>v majetku České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.</p> <p>v majetku: obec Mikulčice, č. p. 245, 69619 Mikulčice</p> <p>Hlaváč Miroslav, Těšice 608, 69619 Mikulčice</p>
--	--

C) Výpis pozemků přímo dotčených stavbou (pozemky určené pro rozproštění přebytečné ornice), podle § 94 k písm. e) stavebního zákona:

Parc. č. 2163/13, 2163/14, 2167, 2168/1 v majetku: obec Mikulčice, č. p. 245, 69619 Mikulčice

E) Výpis sousedních pozemků v k. ú. Mikulčice, podle § 94 k písm. e) stavebního zákona:

2032, 2036/1, 2047/95, 2103/3, 2103/4, 2103/5, 2047/111, 2047/112, 2047/113, 2047/114, 2047/115, 2047/116, 2047/117, 2047/118, 2047/119, 2047/120, 2047/121, 2154/55, 2154/57, 2154/58, 2154/59, 2154/60, 2157/5, 2157/6, 2157/7, 2157/8, 2157/9, 2157/10, 2157/11, 2157/12, 2157/13, 2157/79, 2157/80, 2157/81, 2157/82, 2157/83, 2157/84, 2157/85, 2157/86, 2157/87, 2157/88, 2157/89, 2157/90, 2157/91, 2157/92, 2157/93, 2157/94, 2157/95, 2157/96, 2157/97, 2157/98, 2157/99, 2157/100, 2157/101, 2157/102, 2157/113, 2157/114, 2157/116, 2160/1, 2161/1, 2163/11, 2163/12, 2163/16, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 2168/6

F) Výpis sousedních pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves, podle § 94 k písm. e) stavebního zákona:

4119, 4136/1, 4136/3, 4136/4, 4117/2, 4117/3, 4193/6, 4208/1, 4208/5, 4208/18, 4118

- Stavební pozemky parc. č. 2033/1, 2034, 2035, 2033/2, 2033/3 v k. ú. Mikulčice jsou v majetku České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. (stavebník).
- Stavebník spolu s žádostí doložil souhlasy se stavbou dle § 184a odst. 2 stavebního zákona k pozemkům:
  - p.č. 2157/110 v k.ú. Mikulčice – souhlas uveden na situačním výkrese H.1.2., ze dne 11.10.2018, od spoluvlastníka pozemku (podíl ½): Naděžda Bílková, Těšice 571, 696 19 Mikulčice
  - p.č. 2103/1, 2103/2, 2157/1, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/115, 2158/1, 2158/3, 2159, 2163/13, 2163/14, 2167, 2168/7, 2168/1 v k.ú. Mikulčice – souhlas uveden na situačním výkrese H.1.2., ze dne 16.04.2019 od vlastníka pozemků: Obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice.
  - p.č. 2157/108 v k.ú. Mikulčice – souhlas uveden na situačním výkrese H.1.2., ze dne 10.10.2018, od vlastníka pozemku: Miloslava Pavková, Těšice 206, 69619 Mikulčice
- **K ostatním pozemkům a od ostatních spoluvlastníků pozemku parc. č. 2157/110 v k.ú. Mikulčice, nebyl souhlas se stavbou dle § 184a odst. 2 stavebního zákona k předmětnému záměru doložen.**
- Souhlas k pozemkům se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemkům pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven **účel vyvlastnění zákonem**. V daném případě **dle § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona** se jedná o **veřejně prospěšné opatření**, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami a zvyšování retenčních schopností území.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

**Po oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení byly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny vyjádření, stanoviska či doklady:**

- Doklad o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 18, bodu 1 písm. h), ve výši Kč 3.000,--, ke stavbě vodního díla rozvolnění toku a položky č. 17, bodu 1 písm. f), ve výši Kč 20.000,--, ke stavbě přeložky polní cesty. **Celkový správní poplatek činil Kč 23.000,-- a byl zaplacen** dne 02.08.2019, doklad o zaplacení správního poplatku je evidován ve spisu pod č.j. 64137/2019MěÚ Hodonín, OIaÚ, závazné stanovisko ke stavbě vedlejší ve společném řízení, ze dne 06.08.2019, č.j. MUHO CJ 54894/2019, spis. zn. MUHO 8732/2019 OIaU.
- MěÚ Hodonín, OIaÚ, závazné stanovisko ke stavbě vedlejší ve společném řízení, ze dne 06.08.2019, č.j. MUHO CJ 54894/2019, spis. zn. MUHO 8732/2019 OIaU
- Žádost o vrácení správního poplatku z důvodu osvobození od platby správního poplatku u veřejně prospěšných staveb realizovaných státem.

MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl, posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení a ve společném územním a stavebním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska dílčího plánu povodí Moravy a přítoků Váhu, z hlediska ochrany jakosti vod, odtokových poměrů, zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů. Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pozvánkou ze dne 31.07.2019, č.sp.: ŽP/19/8177/PK, č.j. 51921/2019, kterou bylo stanoveno i ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.09.2019 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona brát na zřetel. V konečné lhůtě do 3 pracovních dnů, od uvedené 15 denní lhůty, se účastníci řízení nebo dotčené orgány mohli seznámit s kompletním obsahem spisu před vydáním rozhodnutí, a to u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Při ústním jednání byly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny společné námítky, v písemné podobě, od účastníků řízení, jmenovitě: ZP Mikulčice a.s., zastoupeny na základě plné moci Ing. Leo Balunem, MUDR. Pavel Kosík, zastoupený na základě plné moci Radovanem Mančíkem a Jiří Jelínek, zastoupený na základě plné moci Mgr. Ivanou Ilčíkovou. Námítky byly doručeny společně s nesouhlasem předloženého stavebního záměru (dokument s námítkami je ve spisu veden pod č.j. 64132/2019). Doručení písemných námitek v průběhu ústního jednání bylo také zaznamenáno do protokolu, který je veden ve spisu pod č.j. 64128/2019.

Mimo tyto výše uvedené písemné námítky nebyly zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny žádné další námítky, které by byly v řízení uplatňovány.

**Vypořádání s námítkami účastníků řízení:**

Dne 10.09.2019, při konaném ústním jednání, byly speciálnímu stavebnímu úřadu doručeny společné námítky účastníků řízení, jmenovitě: ZP Mikulčice a.s., zastoupeny na základě plné moci Ing. Leo Balunem, MUDR. Pavel Kosík, zastoupený na základě plné moci Radovanem Mančíkem a Jiří Jelínek, zastoupený na základě plné moci Mgr. Ivanou Ilčíkovou. Námítky byly doručeny společně s nesouhlasem předloženého stavebního záměru (dokument s námítkami je ve spisu veden pod č.j. 64132/2019).

**Námítky byly doručeny jako souvislý text, nejsou číslovány, jsou pro snadnější orientaci jen rozděleny do jednotlivých odstavců)**

- Odstavec.1** „pokud jde o pozemky ve vlastnictví společnosti ZP Mikulčice a.s. se sídlem v Mikulčicích 164, IČ 255 73 306, tj. pozemky p.č. 2157/2, p.č. 2157/103 a 2157/112 (tento pozemek byl do námitek dopsán ručně v průběhu ústního jednání) v k. ú. Mikulčice, jedná se o pozemky, které byly prodány Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na základě kupní smlouvy č. 1011761224, uzavřené dne 12.12.2012, kupujícím Ing. Leo Balunovi, za účelem provozování zemědělské výroby. Taktéž nynější vlastník předmětných pozemků pozemky odkoupil dle kupní smlouvy ze dne 25.4.2013 č.j. V-2023/2013 za účelem provozování zemědělské výroby.“ Jako důkaz přiloženy kopie kupních smluv č. 1011761224 ze dne 12.12.2012 a č.j. V-2023/2013 ze dne 25.04.2013.
- Odstavec.2** „Shora uvedené pozemky, ale i pozemky jiných vlastníků, byly primárně určeny k hospodaření na zemědělské půdě. Stavba vodního díla zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření na zemědělské půdě.
- Odstavec.3** Úbytkem orné půdy určené k zemědělské výrobě dojde k nepříznivému zásahu do zemědělského podnikání, neboť tyto nebudou moci být využity k zemědělské výrobě. Škoda vlastníkům tím způsobená nenahrazuje jen kupní cenu pozemků a jejich „výťažnost“ zemědělskou výrobou, ale vlastníci ztratí i dotace, které poskytuje za účelem zemědělského podnikání stát“.
- Odstavec.4** „Velmi negativní skutečností je i fakt, že se realizací stavby vodního díla enormně zhorší přístupnost k pozemkům, které sousedí s vodním dílem, což s sebou nese zvýšené náklady na obhospodařování sousedních pozemků.“
- Odstavec.5** „Vlastníci pozemků také upozorňují na negativní zkušenosti se záplavami v letech 1997, 2006 i v r. 2010 a na velkou pravděpodobnost výskytu potenciálních líhnišť obtížně zhubitelného hmyzu (zejména komárů). V tomto směru navrhují vlastníci, necht' je zajištěna správním orgánem odpovídající odborná studie“.
- Odstavec.6** „Vlastníci pozemků dále namítají, že s nimi nebylo jednáno o žádném variantním řešení (v této souvislosti necht' je zajištěno správním orgánem odborné stanovisko) a nebyly předloženy žádné podklady svědčící o tom, že skutečně se jedná o veřejně prospěšnou stavbu“.

První odstavec předložené námítky je čistým konstatováním faktu, jakým způsobem předmětných pozemků vlastník nabyt, a za jakým to bylo účelem, což dokládá přiloženými kopiemi kupních smluv. V odstavcích 2 a 3, zde konstatuje, že stavba zásadním způsobem ovlivní hospodaření na zemědělské půdě, dojde k nepříznivému zásahu do zemědělského podnikání. Dojde ke škodě, která mimo kupní cenu pozemku a „výťažnost“ z daných pozemků zahrnuje i případnou ztrátu státních dotací.

Základním kritériem pro posouzení dané námítky je skutečnost, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem (ÚP) a zásadami územního rozvoje kraje (ZÚR). Dané námítky charakteru snížení tržní hodnoty a dalších případných ztrát tedy měly být vedeny již v procesu pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace, tedy v rámci pořizování ZÚR, resp. v případném občanském soudním řízení.

Námítka uvedená v odstavci č. 4, že se realizací stavby enormně zhorší přístupnost k pozemkům, je třeba poukázat na fakt, že realizací stavby, bude jinak dotčen pravý a jinak levý břeh stavbou dotčeného toku. Zatímco pravý břeh vodního toku (ve směru proudění toku) v místě stavby, nebude, co se týče přístupů a obslužnosti sousedních pozemků stavbou nikterak zasažen, levý břeh bude naproti tomu řešen přeložkou polní cesty. Přeložka polní cesty bude povolována ve společném řízení jako objekt vedlejší (tj. objekt se stavbou hlavní související) a je označen jako objekt SO 06.1.1. – přeložka polní cesty. Tato polní cesta zabezpečí přístupnost k sousedním pozemkům na levé straně břehu, dotčeného zřízením předmětného vodního díla.

K námítce uvedené v odstavci č. 5 se dá předpokládat, že v případě budoucích povodní, pokud nastanou vhodné přírodní podmínky k přemnožení nežádoucího hmyzu, zejména komárů, k tomuto jevu nastane, a to bez ohledu na navržený záměr vybudování dané stavby vodního díla, nazvaného „Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves“ etapa č. 2. Případná studie přemnožení a případné likvidace hmyzu se provádí, až v případě, že

takový stav skutečně nastal a řeší dané území plošně, nikoli jen pro vymezený úsek stavby na vodním toku.

Námítka uvedená v odstavci č. 6, která vytýká, že v rámci záměru nebylo jednáno o žádném variantním řešení, a že nebyly předloženy žádné podklady svědčící o tom, že se skutečně jedná o veřejně prospěšnou stavbu, zdejší speciální stavební úřad konstatuje, že žadatel k záměru vybudování předmětného vodního díla, předložil patřičná odborná stanoviska a provedené průzkumy, a to:

- Inženýrsko-geologický průzkum, provedený spol. G-servis Praha, spol. s r.o., datum zpracování 8.8.2017, číslo úkolu ZG-17028, odpovědný řešitel RNDr. Zdeněk Zýma, odpovědný řešitel dle rozhodnutí MŽP ČR č.j. 1465/630/9066/01
- Přírodovědné průzkumy, provedené spol. Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí, datum zpracování červenec 2017, zpracovatel Mgr. Ivana Paukertová
- Natura screening – zpracován v rozsahu posouzení dle § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, provedené spol. Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí, datum zpracování červenec-říjen 2018, zpracovatel Mgr. Ivana Paukertová
- Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru, dle §45i odst. 1 ZOPK, vydané Krajským úřadem JmK Brno, odborem životního prostředí, ze dne 03.12.2018, č.j. JMK 165854/2018, S-JMK 165845/2018 OŽP/Pra

Další odborná stanoviska hodnotící různá variantní řešení vodoprávní úřad po žadateli nepožaduje.

Dále speciální stavební úřad pro vodní díla MěÚ Hodonín, sděluje, že společně s žádostí bylo k záměru doloženo závazné stanovisko MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města. Z daného závazného stanoviska vyplývá, že stavba je dle Zásad Územního Rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JmK) vymezena jako plocha POP04 – opatření společná na vodních tocích Dyje a Kyjovka, vymezena pro umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření a technických protipovodňových opatření. ZÚR JmK je k dispozici také „online“ na stránkách portálu Jihomoravského kraje, na elektronické adrese: <https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=400821&TypeID=2>.

MěÚ Hodonín, OŽP, oznámením o zahájení řízení spis. zn. ŽP/19/8177/PK, č.j. 51921/2019 ze dne 31.07.2019 informoval, že návrh technického řešení stavby je vyložen na odboru ŽP MěÚ Hodonín, a že účastníci řízení mají právo nahlédnout do úplných podkladů rozhodnutí v udaných lhůtách. Této možnosti využila dne 19.08.2019 právnická osoba ZP Mikulčice a.s., se sídlem Těšice 164, 696 19 Mikulčice, IČO 255 73 306, kterou na základě plné moci ze dne 12.08.2019, zastupovala fyzická osoba, tj. Mgr. Ivana Ilčíková (datum narození 26.03.1968, totožnost ověřena z předloženého OP). Tato fyzická osoba jakožto oprávněný zástupce účastníka řízení (ZP Mikulčice, a.s.) se dostavila na MěÚ Hodonín, OŽP do kanceláře č. 79, za účelem nahlížení do projektové dokumentace předmětné stavby. Z daného nahlížení byl proveden zápis pod č.j. 58111/2019, spis. zn. ŽP/19/8177/PK. Dle provedeného nahlížení do spisu bylo možné se seznámit s tím, že u předmětného záměru se jedná o stavbu v ZÚR JmK vymezenou, jako veřejně prospěšné opatření.

Stavební úřad v námitkách účastníků řízení, jmenovitě: ZP Mikulčice a.s., zastoupeného na základě plné moci Ing. Leo Balunem, MUDR. Pavla Kosíka, zastoupeného na základě plné moci Radovanem Mančíkem a Jiřím Jelínka, zastoupeného na základě plné moci Mgr. Ivanou Ilčíkovou, neshledal jedinou oprávněnou námitku. Všemi námitkami se speciální stavební úřad zabýval a řádně vypořádal.

**Platnost stavebního povolení byla v souladu s § 94p odst. 5 stavebního zákona, stanovena na dobu 4 roky, z důvodu nutnosti získání všech nezbytných práv k pozemkům, na kterých se bude stavba provádět, protože do dnešního dne tyto práva k pozemkům se žadateli zajistit nepodařilo.**

## V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a. Záměrem stavebníka je provést opatření zmírňující negativní důsledky předchozí úpravy vodního toku na říční biotu, obnovení nebo zlepšení jeho ekologické funkce v krajině se zohledněním účelových funkcí toku. Součástí tohoto řízení je i povolení zřízení přeložky polní cesty, která je navržena z důvodu nové trasy koryta a snížení stávajícího terénu v místě staré polní cesty. Stará polní cesta bude zrušena.
- b. Stavba vodního díla, objektu stavby hlavní „SO 06.1 – rozvolnění toku v k.ú. Mikulčice“, nazvaného „**Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k. ú. Moravská Nová Ves**“ etapa č. 2, je umístěna na pozemcích parc. č. 2033/1, 2034, 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice
- c. Objekt stavby vedlejší SO 06.1.1. – přeložka polní cesty“, je umístěn na pozemcích parc. č. parc. č. 2035, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/106, 2157/107, 2157/108, 2157/109, 2157/110, 2157/111, 2157/115, 2158/1, 2158/2, 2158/3 v k. ú. Mikulčice.
- d. Původní návrh počítal s dočasným zábořem (se zřízením staveniště) také na pozemcích parc. č. 2157/113 a 2157/114 v k.ú. Mikulčice. V průběhu ústního jednání ze dne 10.09.2019 konaném na MěÚ v Hodoníně, bylo stavebníkem upřesněno, že tyto pozemky budou jen pozemky se stavbou sousedícími. Tato změna byla zaznamenána do protokolu z ústního jednání ze dne 10.09.2019, který je veden ve spise pod č.j. 64128/2019.
- e. K záměru stavby vodního díla MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města vydal závazné stanovisko z hlediska orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona se závěrem, že záměr je přípustný ze dne 27.03.2018 č.j. MUHOCJ 1551/2018, spis.zn. MUHO 4035/2018 ORM.
- f. Ke stavbě vedlejší, tj. stavebnímu objektu SO 06.1.1 – přeložce polní cesty vydal silniční správní úřad, tj. MěÚ Hodonín, OIaÚ, souhlasné závazné stanovisko, v souladu s § 149 odst. 1 správního zákona a § 4 odst. 2 a § 94j odst. 2 stavebního zákona, ze dne 06.08.2019, č.j. MUHOCJ 54894/2019, spis.zn. 8732/2019 OIaU.
- g. Stavebníkovi se nepodařilo před vydáním tohoto rozhodnutí získat veškerá práva k pozemkům danou stavbu realizovat. Stavebník doložil, že u daného záměru se jedná o stavbu, pro kterou jsou vymezeny účely, u kterých lze práva k pozemkům a stavbám, pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření dle zvláštního zákona, odejmout nebo omezit. U dané stavby se jedná konkrétně o **veřejně prospěšné opatření vymezené v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK)**. ZÚR JmK bylo vydáno usnesením zastupitelstva Jihomoravského kraje jako opatření obecné povahy, ze dne 05.10.2016 a nabylo účinnosti dne 03.11.2016. Stavební záměr leží v ZÚR JmK vyčleněné ploše POP04 Opatření společná na vodních tocích Dyje a Kyjovka.
- h. Oznamováním o zahájení řízení byla všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům dána možnost pro případné uplatnění námitek, připomínek popřípadě důkazu. Speciální stavení úřad vyhodnotil podmínky dané v zaslaných vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů. Podmínky, které byly splněny před vydáním stavebního povolení, již nebyly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Rovněž do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty uvedené zákonné povinnosti a dále normy, u nichž nebyly požadavky konkretizovány a také stanoviska dotčených orgánů vydaná formou rozhodnutí. Ostatní podmínky požadované ve výše uvedených vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených orgánů byly uvedeny ve výrokové části rozhodnutí. Podmínkám správců infrastruktury upozorňujícím nebo doporučujícím postup dle celých zákonů a norem nebylo vyhověno, neboť nebyly konkretizovány. Dále byly vynechány odkazy na konkrétní pracovníky či pracoviště včetně uvedení kontaktů, neboť tyto údaje se mohou měnit.

DÁLE UPOZORŇUJEME:

- a. Toto společné povolení je povolením podle § 94j stavebního zákona. Společné povolení zanikne, jestliže oprávněný nezahájí stavbu **do 4 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci (viz § 94p odst. 5 stavebního zákona). Společné povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. **Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci a dokud stavebník nezíská veškerá nezbytná práva k předmětným pozemkům danou stavbu realizovat.**
- b. stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu, tj. MěÚ Hodonín OŽP, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- c. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených sítí a podle příslušné prostorové normy. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- d. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a platné ČSN týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- e. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle právních předpisů upravujících náhrady škod. Speciální stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případech, když se obě strany nedohodnou.
- f. Vlastník stavby (stavebník) je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
- g. Veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat, musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- h. **STAVEBNÍK SE DÁLE UPOZORŇUJE, že stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci a dokud stavebník nezíská veškerá nezbytná práva k pozemkům, opravňujícího jej danou stavbu realizovat, tzn. dokud stavebník nezíská souhlasy všech vlastníků pozemků přímo dotčených umístěním a provedením stavby nebo dokud nebude pro daný účel pravomocně rozhodnuto v případném navazujícím řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).**

**Posouzení vodoprávního úřadu:** Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal zejména, zda předložená žádost a její doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení možných dopadů a vlivů plánované stavby na vodní poměry a jiné chráněné zájmy. K předmětu společného územního a stavebního řízení se v průběhu (popř. písemně před jeho zahájením) vyjádřili všichni známí účastníci řízení a dotčené orgány, nebo byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům tato možnost poskytnuta. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická a jiná práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Dále vodoprávní úřad posoudil stavbu a přiložené doklady dle § 111 stavebního zákona. Na základě výše uvedeného je předmětná stavba dle předložené projektové dokumentace realizovatelná. Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebyly v průběhu celého řízení vzneseny námitky a připomínky k realizaci stavby takového charakteru a druhu, aby znemožnily vydání společného povolení pro stavbu tohoto vodního díla. Komplexním posouzením zdejší vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v daném případě je možno zřízení vodního díla povolit za podmínek a povinností výše uvedených. **Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.**

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

**Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Třetí vyhotovení ověřené projektové dokumentace zůstává součástí spisu u speciálního stavebního úřadu.**

**Ing. Jarmila Kotrlová**  
**Vedoucí odboru ŽP**

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položky č. 18, bodu 1 písm. h), ve výši Kč 3.000,--, ke stavbě vodního díla rozvolnění toku a položky č. 17, bodu 1 písm. f), ve výši Kč 20.000,--, ke stavbě přeložky polní cesty. **Celkový správní poplatek činil Kč 23.000,-- a byl zaplacen** dne 02.08.2019, doklad o zaplacení správního poplatku je evidován ve spisu pod č.j. 64137/2019.

Na základě žádosti osoby, která poplatek zaplatila, byl správním úřadem **poplatek vrácen v plné výši**, neboť byl zaplacen osobou, která není podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

poplatníkem. Od správního poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení u veřejně prospěšných staveb realizovaných státem.

**Příloha pro žadatele:** ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – par. č. 4 a 5 a štítek „*Stavba povolena*“.

Ve smyslu § 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se doručuje toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na Městském úřadě v Hodoníně, Obecním úřadě v Mikulčicích a úřadu městyse Moravská Nová Ves po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto Městský úřad Hodonín a Obecní úřad Mikulčice a úřad městyse Moravská Nová Ves, aby po uplynutí lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a sejmutí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.**

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující vyvěšení

.....  
Razítko a podpis oprávněné osoby  
potvrzující sejmutí

#### Obdrží:

#### účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě):

1. Sweco Hydroprojekt, a.s., divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno, IDDS: i2cegr3, s pověřením pro spol. Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha, IČO 264 75 081, která na základě plné moci zastupuje Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

#### účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:

2. Obec Mikulčice, č.p. 245, 696 19 Mikulčice – obec na jejímž území bude stavební záměr uskutečněn a vlastníci stavebních pozemků parc. č. 2157/1, 2157/3, 2157/104, 2157/105, 2157/115, 2158/1, 2158/3, 2163/14, 2167, 2168/1
3. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 – vlastníci stavebních pozemků parc. č. 2157/107, 2157/111, 2158/2
4. ZP Mikulčice a.s., Těšice 164, 69619 Mikulčice – vlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/2
5. Jelínek Jiří, Kratiny 949, 69618 Lužice - vlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/106
6. Pavková Miloslava, Těšice 206, 69619 Mikulčice – vlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/108
7. Kosík Pavel MUDr., Sadová 717/58, 69152 Kostice – vlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/109
8. Bílková Naděžda, Těšice 571, 69619 Mikulčice – spoluvlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/110 (podíl ½)
9. Konečný Martin, Zámecká 2450/4, 69501 Hodonín – spoluvlastníci stavebního pozemku parc. č. 2157/110 (podíl ¼)

10. Konečný Tomáš, Troubky 5, 76802 Troubky-Zdislavice – spoluvlastník stavebního pozemku parc. č. 2157/110 (podíl ¼)
11. Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle, IDDS: x3cv8at
12. Zelená energie Mikulčice, a.s., Palackého třída 64, 612 00 Brno, IDDS: d9gg4up
13. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IDDS: a2pgx2s – správce 2° vnějšího PHO vodního zdroje skupinového vodovodu Podluží
14. Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), a.s., Olšanská 2687/6, 130 00 Praha – Žižkov, IDDS: qa7425t
15. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 001 České Budějovice, IDDS: nf5dxbu
16. Moravský rybářský svaz, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IDDS: 4jn5apz
17. Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IDDS: k3nk8e7
18. Masarykovo muzeum, Zámecké nám.9, 695 01 Hodonín, IDDS: n8nkmz7

vlastníci pozemků přímo dotčených stavbou (zřízení staveniště), podle § 94 k písm. e) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

19. Obec Mikulčice, č.p. 245, 696 19 Mikulčice, IDDS: jbjby8z – vlastník pozemků parc. č. 2103/1, 2103/2, 2159, 2163/13, 2168/7 v k.ú. Mikulčice
20. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw – právo hospodařit k pozemkům parc. č. 2033/2, 2033/3 v k.ú. Mikulčice
21. Hlaváč Miroslav, Těšice 608, 69619 Mikulčice – vlastník pozemků parc. č. 2157/4 v k.ú. Mikulčice
22. ZP Mikulčice a.s., Těšice 164, 69619 Mikulčice, IDDS: urfg6ta – vlastník pozemků parc. č. 2157/103, 2157/112 v k.ú. Mikulčice

Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):

k. ú. Mikulčice –

2032, 2036/1, 2047/95, 2103/3, 2103/4, 2103/5, 2047/111, 2047/112, 2047/113, 2047/114, 2047/115, 2047/116, 2047/117, 2047/118, 2047/119, 2047/120, 2047/121, 2154/55, 2154/57, 2154/58, 2154/59, 2154/60, 2157/5, 2157/6, 2157/7, 2157/8, 2157/9, 2157/10, 2157/11, 2157/12, 2157/13, 2157/79, 2157/80, 2157/81, 2157/82, 2157/83, 2157/84, 2157/85, 2157/86, 2157/87, 2157/88, 2157/89, 2157/90, 2157/91, 2157/92, 2157/93, 2157/94, 2157/95, 2157/96, 2157/97, 2157/98, 2157/99, 2157/100, 2157/101, 2157/102, 2157/113, 2157/114, 2157/116, 2160/1, 2161/1, 2163/11, 2163/12, 2163/16, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 2168/6

k. ú. Moravská Nová Ves - 4119, 4136/1, 4136/3, 4136/4, 4117/2, 4117/3, 4193/6, 4208/1, 4208/5, 4208/18, 4118

**Dotčené orgány (doručení jednotlivě):**

23. Ministerstvo Obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
24. MěÚ Hodonín, odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
25. MěÚ Hodonín, odbor RM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
26. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IDDS: x2pbqzq
27. Hasičský záchranný sbor JmK, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno, IDDS: ybiaiuv
28. MěÚ Břeclav, OSŽP, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, IDDS: fesbhyp

**Na vědomí:**

29. MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín

**úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):**

- Městský úřad Hodonín, odbor OKASM - podatelna, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
- Obecní úřad Mikulčice, č.pop. 245, 696 19 Mikulčice, IDDS: jbjby8z
- Úřad Městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IDDS: ydpbv8f